Справочные материалы





Очень быстро испаряющийся растворитель-обезжириватель высокой степени очистки, обладающий слабым запахом



LOTOXANE TRIPLE F представляет собой смесь растворителей высокой степени очистки, сочетающую в себе слабый запах, отличные обезжиривающие свойства и минимальный остаток при высыхании. Благодаря высокой степени очистки, Lotoxane Triple F является более безопасным средством, чем большинство растворителей, использующихся в настоящее время в промышленности,следовательно, он является универсальным быстро испаряющимся средством для применения на чувствительных металлах и пластиках, а также для выполнения ответственных заданий и регулярного удаления масла и жира.

Lotoxane Triple F испаряется в пятнадцать раз быстрее обычного Lotoxane.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокая степень очистки обеспечивает минимальный остаток при высыхании
- Обладает слабым запахом, не содержит ароматических углеводородов
- Отлично сочетается с металлами и большинством пластиков
- Точка воспламенения 7°C, самое быстросохнущее средство в линейке Lotoxane.
- Быстрое испарение сокращает временные затраты на нанесение и обработку
- Превосходные обезжиривающие показатели
- Универсальный обезжириватель, применяется на производстве, при проведении технического обслуживания, перед контролем качества и при подготовке поверхностей к последующим операциям.
- Уменьшает потребление растворителей, снижает затраты в процессе производства; соответствует Директиве по летучим органическим соединениям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Удаление масел, жиров, СОЖ, рабочих жидкостей гидравлической системы и защитных покрытий на основе углеводорода, использующихся в процессе производства.
- Предварительная очистка перед тестами неразрушающего контроля или осмотром
- Окончательная очистка перед сваркой, покраской, оклейкой или нанесением покрытия.
- Обезжиривание станков, деталей и узлов в процессе обслуживания и ремонта
- Очистка электрического и электронного оборудования
- Отлично удаляет жирные пятна с тканей и мягкой мебели.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанести Lotoxane Triple F на поверхность щеткой, распылением или лоскутом ткани, потереть устойчивые загрязнения при необходимости и стереть остатки чистой тканью. Средство можно оставить высыхать на воздухе.

Детали можно оставить высыхать на воздухе; время высыхания может быть сокращено, если стереть излишки средства тканью или высушить сжатым воздухом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ВНЕШНИЙ ВИД
ЦВЕТ
ЗАПАХ
РАСТВОРИМОСТЬ
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ(°С)
ТОЧКА КИПЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ
ОСТАТОК ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ
ВИДЫ УПАКОВКИ

Прозрачная жидкость Бесцветный Слабый запах растворителя Не растворяется в воде 0,72 7°C в закрытом тигле Пенски-Мартенса 113°C

720 г/ л минимальный (стремится к нулю) 20 и (4 х 5)литров

СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат угольной промышленности Великобритании №7713 Хиндустан Аэронавтикс (Hidustan Aeronautics limited) Институт военно-морской медицины – зарегистрировано в каталоге BR1326

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Не допускать воздействия высоких температур, искр и открытого огня. Избегать разлития, попадания на кожу и в глаза. Обеспечить хорошую вентиляцию

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

Хранить при умеренных температурах в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от высоких температур и источников возгорания.

КЛАСС ХРАНЕНИЯ

Горючая жидкость

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно

Компания Arrow: Решения чистоты и гигиены. Роудон Роуд, Мойра, Сводлинкоут, Дербишир, DE12 6DA

Тел: +44 (0) 1283 227214 Факс: +44 (0) 1283 229217

Адрес страницы в Интернете: www.arrowchem.com

Email: international@arrowchem.com